



25 
CURASEPT®


25 YEARS FOR ORAL HEALTH. **WITH CARE.**

**Инновационные средства
для ухода за полостью рта**



Curasept S.p.A.

Curasept S.p.A. – итальянский бренд,
инновационных средств для ухода за полостью рта.
Направлен на создание функциональных, надежных
и инновационных решений для гигиены полости рта.



ИССЛЕДОВАНИЯ


Бренд основан в 2001 г. в Италии

Имеет несколько исследовательских центров
и распространяется в 48 странах через сеть
партнеров-дистрибьюторов.



КАЧЕСТВО

Для CURASEPT S.p.A. качество является
важнейшей предпосылкой для успешного
позиционирования на рынке, понимания
его особенностей и эволюции. Развитие
компании обеспечивается постоянным
стремлением к качеству на пути к совершенству.



ИННОВАЦИИ

CURASEPT S.p.A. ежегодно инвестирует 10% от
оборота в исследования и разработки. Бренд
работает с обширной справочной литературой,
включающей многочисленные клинические
исследования и 11 собственных патентов.



Продукция **CURASEPT®** распространяется через аптеки и стоматологические каналы, гарантируя высочайшее качество и надежность.

На сегодняшний день почти **33 000** итальянских стоматологических клиник работают с **CURASEPT®**, и он распространяется в **99,1%** аптек.

ПРЕДСТАВЛЕН:

в **48** странах
на **4** континентах



CURASEPT® Эволюция средств с хлоргексидином

2002 г.



CURASEPT® совершает революцию в области средств с хлоргексидином, разработав запатентованную систему ADS® (Anti-Discoloration System)

2008 г.

Эффективность системы ADS подтверждена клиническим исследованием, проведенным П. Кортеллини, М. Тонетти и Г. Пини Прато

2020 г.



Вторая революция в области средств с хлоргексидином:
CURASEPT® создает формулу, обогащенную полинуклеотидами
CURASEPT® ADS® DNA

2023 г.



НОВАЯ СИСТЕМА ADS:
CURASEPT® усовершенствует формулу ADS®, добавив еще один активный компонент молекулу **N-ацетилцистеина (NAC)**



Хлоргексидин и уникальные свойства запатентованной системы ADS[®]


В пародонтологии лечение с применением хлоргексидина необходимо для достижения клинических успехов как во время лечения, так и при поддерживающей терапии.

Пигментация зубов является частым побочным эффектом его применения.


В начале 2000 года компания Curasept S.p.A разработала и запатентовала систему под названием Anti-Discoloration System (ADS[®]). Она препятствует окрашиванию и не влияет на эффективность хлоргексидина.

Система ADS[®] воздействует на 2 основные реакции, приводящие к образованию пятен:

① РЕАКЦИЯ НЕФЕРМЕНТАТИВНОГО ПОТЕМНЕНИЯ МАЙЯРА



② ДЕНАТУРАЦИЯ



*Эффективность системы Curasept ADS[®] против раздражения десен подтверждена многими исследованиями *in vitro* и *in vivo*.**

Исследования доказывают, что контроль воспаления десны у пациентов, перенесших операцию в полости рта, обеспечивается регулярным использованием ополаскивателя Curasept ADS[®] 0,20% без других инструментов гигиены.

* Исследования Тромбелли 2018; Кортеллини 2008; Солис 2011; Грациани 2015



Обновленная система ADS[®]

Curasept[®] усовершенствовал формулу, добавив в систему ADS[®] молекулу N-ацетилцистеина (NAC).

Новая система ADS[®] вмешивается в 3 основные реакции, вызывающие окрашивание эмали, и сохраняет эффективность хлоргексидина:

- ① **РЕАКЦИЯ МАЙЯРА**
- ② **ДЕНАТУРАЦИЯ БЕЛКОВ**
- ③ **ОСАЖДЕНИЕ ХРОМОГЕНОВ** (ОБРАЗОВАНИЕ ОСАДКА)

Окрашивание зубов при применении хлоргексидина связано с осаждением хромогенов — красящих веществ из пищи и напитков (кофе, чай, табак), которые прочно фиксируются на поверхности зубов.

Молекула NAC не дает «прилипнуть» красящим веществам-хромогенам к поверхности эмали



Вторая революция CURASEPT® в области средств с хлоргексидином

CURASEPT® добавляет в формулы Sodium-DNA в форме полинуклеотида - биоактивное вещество из дезоксирибонуклеиновой кислоты растительного происхождения, стабилизированной в виде натриевой соли.

Sodium-DNA - действует непосредственно на воспаленные ткани оказывая быстрый регенеративный эффект.

- Оказывает быстрое противовоспалительное действие и ускоряет восстановление мягких тканей в полости рта *
- Защищает десну от раздражения при длительном применении хлоргексидина

** доказано независимыми исследованиями:*

in vitro совместно с Университетом Милана и Лабораторией микробиологии и оральной микроскопии под руководством профессора Эудженио Брамбиллы и доктора Андрея Ионеску;

in vivo испытания вместе с Университетом G. D'Annunzio в Кьети-Пескаре под руководством профессора Антонио Скарано



Формула CURASEPT® ADS® DNA объединяет в себе две ключевые инновации:

- Усовершенствованную систему ADS®
- Активный компонент Sodium-DNA

Синергия ADS® и DNA не только эффективна против пигментации, но и обеспечивает бережный уход за мягкими тканями полости рта, поддерживая здоровье десны и ускоряя их восстановление.

CURASEPT® ADS® DNA минимизирует побочный эффект хлоргексидина (пигментацию эмали) сохраняя его антисептическую активность и делая длительное применение максимально комфортным и безопасным

Новая система ADS® + DNA есть ТОЛЬКО в линейках CURASEPT®:

ADS
ANTI DISCOLORATION
SYSTEM

DNA
NATURAL CONDITIONING
ACTION



! ВАЖНО

**КОМПЛЕКСНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВ
ДАЕТ ГАРАНТИРОВАННЫЙ РЕЗУЛЬТАТ**

**ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЙСТВИЯ ДОСТИГАЕТСЯ ТОЛЬКО
ПРИ СОБЛЮДЕНИИ НИЖЕОПИСАННЫХ РЕКОМЕНДАЦИЙ***

Сочетание зубной пасты (гель для чистки зубов) и ополаскивателя увеличивает активность действующих компонентов и обеспечивает пролонгированное действие. Применение сторонних средств гигиены полости рта угнетают работу формул CURASEPT. Содержание SLS, ПАВ, парабенов и фторидов в концентрации выше 220 ppm в других средствах ослабляют результативность хлоргексидина.

НЕ ОПОЛАСКИВАТЬ РОТ ВОДОЙ ВО ВРЕМЯ / ПОСЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ

Вода снижает концентрацию компонентов формулы и снижает эффективность.

**ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ЕДЫ, НАПИТКОВ И КУРЕНИЯ
НА 30 МИНУТ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ**

Эти меры обеспечивают постепенное высвобождение активных компонентов в полости рта. В результате чего достигается заявленный эффект: бактериостатическое/бактерицидное действие; препятствие окрашиванию эмали и сохранение вкусового восприятия.

**При невыполнении рекомендаций ответственность за негативный побочный эффект лежит на пациенте.*

ADS DNA

ANTI DISCOLORATION SYSTEM | NATURAL CONDITIONING ACTION



БЕЗ СПИРТА, SLS, ПАВ, ПАРАБЕНОВ И ФТОРИДОВ

МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ % ФТОРА

БЛАГОДАРЯ ЭТОМУ ФОРМУЛЫ CURASEPT НЕ СНИЖАЮТ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И АКТИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ ХЛОРГЕКСИДИНА

ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД

Хлоргексидин 0,20%
+ ADS® + DNA



Ополаскиватель– 200 мл Зубная паста – 75 мл

- Быстрое противоналетное и бактерицидное действие.
- Применяется после хирургических вмешательств и пр.
- Кратковременное применение при ношении брекет систем, протезов, имплантов и пр.

Курс применения: ополаскиватель 7-14 дней, зубная паста – 2 месяца.

RDA зубной пасты: <45-55

ДЛИТЕЛЬНЫЙ УХОД

Хлоргексидин 0,12%
+ ADS® + DNA



Ополаскиватель– 200 мл Зубная паста – 75 мл

- Быстрое противоналетное и бактерицидное действие.
- Применяется после хирургических вмешательств и пр.
- Подходит при ношении протезов и имплантов. Идеален после интенсивного лечения с помощью CURASEPT 0,20%.

Курс применения: ополаскиватель 14 - 30 дней, зубная паста – 4 месяца.

RDA зубной пасты: <45-55

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ УХОД

Хлоргексидин 0,05%
+ ФТОРИД НАТРИЯ 0,05%+ ADS® + DNA



Ополаскиватель– 200 мл Зубная паста – 75 мл

- Бактериостатическое действие + реминерализующий эффект.
- Идеален при ношении брекет-систем и пациентам с высоким риском развития кариеса.
- Подходит для ежедневного применения. Возможно длительное применение под контролем специалиста

Курс применения: ополаскиватель – 6 месяцев, зубная паста – 6 месяцев.

RDA зубной пасты: <45-55

Фторид Натрия: 0,05% (220 ppmF)

CURASEPT ADS 350
ХЛОРГЕКСИДИН 0,5% + ADS® + DNA
ГЕЛЬ ПАРОДОНТОЛОГИЧЕСКИЙ



- Для местного локального лечения десны
- Обладает бактерицидным действием
- Рекомендован при периимплантите, гингивите, хирургическом вмешательстве, при повышенной кровоточивости опухшей и отечной десны, в случае кровоточивости при чистке зубов в домашних условиях, а также при кровоточивости после стоматологических процедур.
- Снимает воспаление десны, облегчает процесс восстановления при имплантации

Курс применения: до 14 дней

Объем: 30 мл

Способ применения: Наносить на поврежденный участок с помощью мягкой щетки/пальца 1-2 раза в день. Для обработки межзубных пространств можно использовать межзубные ершики.

БЕЗ СПИРТА, SLS, ПАВ, ПАРАБЕНОВ И ФТОРИДОВ

ЭКСКЛЮЗИВНО ДЛЯ СТОМАТОЛОГОВ

БЛАГОДАРЯ ЭТОМУ ФОРМУЛЫ CURASEPT НЕ СНИЖАЮТ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И АКТИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ ХЛОРГЕКСИДИНА

CURASEPT ADS 5020 и 920
ХЛОРГЕКСИДИН 0,2% + ADS®
ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ



Объем: 5000 мл

900 мл

ЭКСКЛЮЗИВНО ДЛЯ СТОМАТОЛОГОВ

Курс применения: до 14 дней

Способ использования: После чистки зубов ополаскивать рот дважды в день в течение 1 минуты (10 мл) неразбавленным продуктом.

ВАЖНО! В течение 30 минут не ополаскивать рот водой, воздержаться от еды, питья и курения.

Быстрая защита от бактериального налета и воспаления

- Рекомендован для интенсивного лечения после хирургических вмешательств
- Хлоргексидин 0,2% оказывает быстрое противовоспалительное действие и замедляет рост патогенных бактерий
- Инновационная система ADS® (Anti Discoloration System) вмешивается и останавливает пигментацию эмали, сохраняет белизну зубов и не изменяет вкусовые ощущения
- Система A.D.S.® не нарушает эффективность действия хлоргексидина
- PVP-VA комплекс образует защитную пленку и продлевает действие активных компонентов на слизистой и мягких тканях. Ксилитол выступает натуральным подсластителем.
- Сохраняет оптимальный pH-баланс полости рта, что снижает риск образования кариеса.
- Возможно применение перед стоматологическими манипуляциями в кабинете.

Также доступны ополаскиватель 905 хлоргексидин 0,12% и 912 хлоргексидин 0,05%, объем 900 мл

БЕЗ СПИРТА, SLS, ПАВ, ПАРАБЕНОВ И ФТОРИДОВ, БЛАГОДАРЯ ЧЕМУ ФОРМУЛЫ НЕ СНИЖАЮТ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ХЛОРГЕКСИДИНА



- Пациент обратился с жалобами на чувствительность зубов и наличие зубных отложений
- Десна при зондировании кровоточит. ПК до 7 мм с гнойным отделяемым. Ds: Хронический генерализованный пародонтит



- Проведена над- и поддесневая инструментация (УЗ обработка Prophylaxis Master, EMS). Airflow
- Даны рекомендации использовать Ополаскиватель CURASEPT® ADS 220 0.2% и пасту ADS 720



- Состояние мягких тканей на 7 суток после проведенного лечения. Хотелось бы отметить полное закрытие рецессий десны



CURASEPT®

ADS | DNA

NEW

PRO LINE



**Инновационная линейка
профессиональных средств**



ADS ^{NEW} DNA

ANTI DISCOLORATION
SYSTEM

NATURAL CONDITIONING
ACTION

IMPLANT PRO

Chlorhexidine 0.20 + ADS new + HYALURONIC ACID + DNA

Действие:

Быстрая регенерация, защита и увлажнение после удаления зубов, операций и имплантации

Увлажняет слизистую, способствует росту клеток и ускоряет регенерацию.

Преимущества:

Стимулирует выработку коллагена. Восстанавливает мягкие ткани полости рта. Защищает от воспалительных процессов. Обладает бактерицидным эффектом. Препятствует скоплению бактерий.

Активные компоненты

IMPLANT PRO



Хлоргексидин 0,2%

Уничтожает болезнетворные бактерии и препятствует их размножению. Быстрое противоналетное и бактерицидное действие

Система ADS NEW

Ингибирует 3 основные реакции образования пигмента. Полностью исключает риск окрашивания.

DNA

Действует непосредственно на воспаленные ткани и ускоряет регенерацию

Гиалуроновая кислота

Увлажняет, способствует быстрому заживлению ран

Компоненты дополняют друг друга и усиливают пролонгацию



Ополаскиватель CURASEPT ADS | DNA IMPLANT PRO

Ускоряет заживление и увлажняет слизистую.

Объем: 200 мл

Курс применения: 7-14 дней

Состав: вода, ксилит, пропиленгликоль, пэг-40 гидрогенизированное касторовое масло, цитрат натрия, гидролизованные РНК/ДНК, фильтрат фермента редиса (leuconostoc/radish root), аскорбиновая кислота (витамин С), метабисульфит натрия, хлоргексидина диглюконат, гиалуронат натрия, полоксамер 407, п-ацетил-L-цистеин, ацесульфам калия, ароматизатор, бензоат натрия, лимонная кислота, сi 42090, сi 17200.



Зубная паста CURASEPT ADS | DNA IMPLANT PRO

Ускоряет заживление и увлажняет слизистую.

Объем: 75 мл

Курс применения: 2 месяца

Состав: вода, сорбитол, гидратированный диоксид кремния, пэг-32, кокамидопропил бетаин, камедь целлюлозы, ароматизатор, гидролизованные ДНК/РНК, фильтрат фермента редиса (leuconostoc/radish root ferment filtrate), пропиленгликоль, ксилит, гиалуронат натрия, аскорбиновая кислота, хлоргексидина диглюконат, метабисульфит натрия, п-ацетил-L-цистеин, цитрат натрия, бензоат натрия, сахарин натрия, лимонная кислота, гидроксид натрия, с.i. 17200, с.i. 42090.



Гель пародонтологический CURASEPT ADS | DNA IMPLANT PRO

Увлажняет слизистую, способствует росту клеток и ускоряет регенерацию. PVP-VA комплекс образует защитную пленку и способствует облегчению симптомов воспаления десны. Рекомендован при сложных хирургических вмешательствах.

Объем: 30 мл

Курс применения: 7-10 дней

Состав: вода, пропиленгликоль, ксилит, гидрогенизированное касторовое масло Peg-40, гидроксиэтилцеллюлоза, гидролизованная РНК/ДНК, фильтрат ферментации Leuconostoc/корня редьки, VP-VA комплекс, гиалуронат натрия, диглюконат хлоргексидина, аскорбиновая кислота, метабисульфит натрия, цитрат натрия, N-ацетил-L-цистеин, сахарин натрия, ароматизатор, лимонная кислота, ароматизатор, бензоат натрия, С.I. 42090, С.I. 17200

Показания к применению

Установка дентальных имплантов, особенно при их немедленной нагрузке

После удаления зубов


При проведении процедуры костной регенерации

Эффективная поддержка в рамках профессионального лечения мукозита и периимплантита

Во всех случаях, когда требуется более быстрое заживление ран

Регенерация костной ткани с помощью мембраны

Ускоряет заживление ран, защищая пластические материалы и обеспечивая успешное лечение




Пластическая хирургия пародонта

Поддерживает десневые трансплантаты, защищает от бактериального налёта и стабилизирует края раны, обеспечивая успешное заживление



Установка нескольких имплантатов


Обеспечивает ускоренное заживление и защиту хирургического участка, способствуя интеграции имплантатов



Обширная и/или сложная хирургическая процедура

Способствует быстрому заживлению хирургических ран и защищает пораженные участки.





Гиалуроновая кислота

Обеспечивает улучшение заживления хирургических ран и поражений полости рта

Десна состоят из соединительной ткани, и исследования показали, что гиалуроновая кислота играет ключевую роль в восстановлении и поддержании этой ткани.

Обладает 3 синергетическими эффектами:

- противовоспалительный;
- ускоренный процесс заживления;
- обеспечивает защитный барьер.

CURASEPT ADS 0,20 CHX + ADS + HA - СПОСОБСТВУЕТ БЫСТРОМУ ЗАЖИВЛЕНИЮ



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:

- После проведения различных стоматологических процедур и сложных операций по удалению зубов
- После операции по установке имплантов и процедуры регенерации костной ткани
- После проведения пластики на пародонте, т.е. во всех случаях когда необходимо ускоренное заживление



ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА

Заккрытие рецессии десны клыка



- Исходный клинический случай. Запрос на закрытие рецессии десны клыка



- Аппликация геля после операции. Домашнее назначение: ополаскиватель, паста, зубная постоперационная щетка Specialist Surgical



- Состояние тканей через 13 дней после операции

Клинический случай предоставлен Поцепай М.Ю., стоматолог-хирург, имплантолог, хирург-пародонтолог, клиника DocDent

ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА

Заккрытие рецессии десны



- Исходный клинический случай. Сахарный диабет 2-ого типа. Запрос на закрытие рецессии десны



- Аппликация геля после операции. Домашнее назначение: ополаскиватель, паста, зубная постоперационная щетка Specialist Surgical



- Состояние тканей через 13 дней после операции

Клинический случай предоставлен Поцепай М.Ю., стоматолог-хирург, имплантолог, хирург-пародонтолог, клиника DocDent



ADS[®] NEW DNA

ANTI DISCOLORATION SYSTEM

NATURAL CONDITIONING ACTION

RELIEF PRO

Chlorhexidine 0.20 + ADS new + CHLORBUTANOL + DNA

Действие:

Снимает боль и воспаление

Благодаря действию хлорбутанола помогает уменьшить боль, вызванную раздражением десны

Преимущества:

Борется с зубным налетом
Снимает боль и раздражение
Ускоряет процесс заживления

Активные компоненты

RELIEF PRO



Хлоргексидин 0,2%

Уничтожает болезнетворные бактерии и препятствует их размножению. Быстрое противоналетное и бактерицидное действие

Система ADS NEW

Ингибирует 3 основные реакции образования пигмента. Полностью исключают риск окрашивания.

DNA

Действует непосредственно на воспаленные ткани и ускоряет регенерацию

Хлорбутанол

Обладает анестезирующим действием, Имеет антисептический и противовоспалительный эффект

Компоненты дополняют друг друга и усиливают пролонгацию



Ополаскиватель CURASEPT® ADS | DNA RELIEF PRO

Имеет обезболивающий эффект, борется с биопленкой и ускоряет процесс заживления

Объем: 200 мл

Курс применения до: 7-14 дней

Состав: Вода, ксилит, гидрогенизированное касторовое масло PEG 40, пропиленгликоль, гидролизованная РНК/ДНК, фильтрат фермента лейконостока/корня редиса, аскорбиновая кислота, метабисульфит натрия, диглюконат хлорексидина, хлорбутанол, N-ацетил-L-цистеин, ароматизатор, полоксамер 407, ацесульфам калия, цитрат натрия, бензоат натрия, лимонная кислота, С.І. 17200.



Зубная паста CURASEPT® ADS | DNA RELIEF PRO

Имеет обезболивающий эффект, борется с биопленкой и ускоряет процесс заживления

Объем: 75 мл RDA: <50

Курс применения до: 2 месяца

Состав: Вода, сорбитол, гидратированный диоксид кремния, ПЭГ-32, кокамидопропилбетаин, целлюлозная камедь, ароматизатор, диглюконат хлорексидина, пропиленгликоль, гидролизованная РНК/ДНК, фильтрат фермента лейконостока/корня редиса, ксилит, цитрат натрия, аскорбиновая кислота, метабисульфит натрия, хлорбутанол, сахаринат натрия, N-ацетил-L-цистеин, бензоат натрия, лимонная кислота, С.І. 17200, С.І. 77491.



Гель пародонтологический CURASEPT® ADS | DNA RELIEF PRO

Образует защитную пленку на слизистой, имеет обезболивающий эффект и ускоряет процесс заживления

Объем: 30 мл

Курс применения до: 7-10 дней

Состав: Вода, пропиленгликоль, ксилит, гидрогенизированное касторовое масло PEG-40, гидроксипропилцеллюлоза, гидролизованная РНК/ДНК, фильтрат фермента лейконостока/корня редиса, диглюконат хлорексидина, сополимер VP-VA, ацесульфам калия, хлорбутанол, N-ацетил-L-цистеин, цитрат натрия, аскорбиновая кислота, метабисульфит натрия, ароматизатор, бензоат натрия, лимонная кислота, С.І. 17200.

Показания к применению

Людям с низким болевым порогом

Для облегчения боли после анестезии
и ускорения заживления

Людям, испытывающие боль и раздражение
до и после стоматологических вмешательств

До и после хирургических вмешательств любой
сложности

Установка имплантатов и процедура имплантации

Поражения слизистой оболочки
Лазерная хирургия

Язвы и афтозный стоматит

Облегчает боль и защищает пораженные участки. Эффективен в лечении афтозного стоматита.



Челюстно-лицевая хирургия

Защищает обширные хирургические зоны и делает боль более терпимой, способствуя заживлению после операции



Комплексное удаление зубов

Уменьшает образование зубного налета и снимает боль в месте раны, оказывая мгновенное успокаивающее действие



Инфекции слизистой оболочки

Противодействует микроорганизмам, вызывающим инфекции полости рта, и уменьшает боль в инфицированных областях





® ADS **NEW** DNA

ANTI DISCOLORATION SYSTEM NATURAL CONDITIONING ACTION

ASTRINGENT PRO

Chlorhexidine 0.20 + ADS new + HAMAMELIS VIRGINIANA + DNA

Действие:

Уменьшает кровоточивость десны

Борется с кровоточивостью десны и снимает отек благодаря вяжущему эффекту гаммелиса, эффективно предотвращает бактериальный налет

Преимущества:

Облегчает симптомы воспаления десны
Снимает отек и уменьшает кровоточивость
Ускоряет процесс заживления
Борется с зубным налетом

Активные компоненты

ASTRINGENT PRO



Хлоргексидин 0,2%

Уничтожает болезнетворные бактерии и препятствует их размножению. Быстрое противоналетное и бактерицидное действие

Система ADS NEW

Ингибирует 3 основные реакции образования пигмента. Полностью исключает риск окрашивания.

DNA

Действует непосредственно на воспаленные ткани и ускоряет регенерацию

Гамамелис

Обладает выраженными противовоспалительным и кровоостанавливающим действиями, уменьшает отеки и гематомы. Быстро уменьшает кровоточивость десны

Компоненты дополняют друг друга и усиливают пролонгацию



Ополаскиватель CURASEPT ADS | DNA ASTRINGENT PRO

Быстро устраняет кровоточивость, борется с биопленкой и ускоряет процесс заживления

Объем: 200 мл

Курс применения: 7-14 дней

Состав: вода, ксилит, пэг-40 гидрогенизированное касторовое масло, пропиленгликоль, цитрат натрия, гидролизованные РНК/ДНК, фильтрат фермента редиса (*leuconostoc/radish root*), хлоргексидина диглюконат, цитрат цинка, полоксамер 407, аскорбиновая кислота (витамин С), метабисульфит натрия, ацесульфам калия, п-ацетил-л-цистеин, ароматизатор, экстракт листьев гаммелиса виргинского, тетранатрий глутамат диацетат, этилгексилглицерин, феноксиэтанол, бензоат натрия, лимонная кислота, ci 47005, ci 42090



Зубная паста CURASEPT ADS | DNA ASTRINGENT PRO

Способствует здоровью десен, борется с биопленкой и ускоряет процесс заживления

Объем: 75 мл RDA: <50

Курс применения: 2 месяца

Состав: вода, сорбитол, гидратированный диоксид кремния, пэг-32, кокамидопропил бетаин, цитрат цинка, гидролизованные ДНК/РНК, фильтрат фермента редиса (*leuconostoc/radish root ferment filtrate*), пропиленгликоль, цитрат натрия, экстракт листьев гаммелиса виргинского, аскорбиновая кислота, хлоргексидина диглюконат, метабисульфит натрия, п-ацетил-л-цистеин, сахарин натрия, камедь целлюлозы, ароматизатор, бензоат натрия, лимонная кислота, гидроксид натрия, с.и. 42051, с.и. 47005.



Гель пародонтологический CURASEPT ADS | DNA ASTRINGENT PRO

Образует защитную пленку на слизистой, помогает облегчить симптомы раздражения слизистой и ускоряет процесс заживления

Объем: 30 мл

Курс применения: 7-10 дней

Состав: вода, пропиленгликоль, ксилит, гидрогенизированное касторовое масло пэг-40, гидроксиэтилцеллюлоза, цитрат натрия, хлоргексидина диглюконат, гидролизованные РНК/ДНК, фильтрат фермента редиса (*leuconostoc/radish root*), сополимер vp-va, аскорбиновая кислота (витамин с), метабисульфит натрия, цитрат цинка, п-ацетил-л-цистеин, ацесульфам калия, экстракт листьев гаммелиса виргинского, тетранатрий глутамат диацетат, ароматизатор, бензоат натрия, феноксиэтанол, этилгексилглицерин, лимонная кислота, ci 47005, ci 42090

Показания к применению

Гингивит

Гингивит у беременных (применение под контролем специалиста)

Пациенты, проходящие лечение антикоагулянтами/антиагрегантными препаратами

При хирургических вмешательствах без первичного закрытия лоскута
(лунки после удаления зубов, резекционная операция)

При хирургических вмешательствах в областях с высокой васкуляризацией и на вершечке корня
(апикэктомия)

Гингивит

Устраняет зубной налет, вызывающий гингивит, также снижает кровоточивость после стоматологических манипуляций



Гингивит при беременности

В сочетании со специальными инструкциями по уходу за полостью рта помогает уменьшить кровоточивость десны и боль, которые часто возникают во время беременности




При лечении антикоагулянтами или антитромбоцитарными препаратами

В случае воспаления или после стоматологического лечения помогает снизить симптомы кровоточивости вызванные определенными лекарственными препаратами



Хирургическое вмешательство без первичного закрытия лоскута

Способствует заживлению при невозможности первичного закрытия раны и риске повторного кровотечения





ADS[®] NEW DNA

ANTI DISCOLORATION SYSTEM

NATURAL CONDITIONING ACTION

PERIO PRO

Chlorhexidine 0.12 + ADS new + HYALURONIC ACID + DNA

Действие:

**Защищает и заживляет
поврежденную слизистую**

*Способствует ускоренному заживлению слизистой
и поддерживает здоровье десны в долгосрочной перспективе*

Преимущества:

Оказывает заживляющее действие на повреждённую слизистую
Увлажняет
Предотвращает осложнения
Эффективно борется с зубным налетом

Для длительного применения

Активные компоненты

PERIO PRO



Хлоргексидин 0,12%

Уничтожает болезнетворные бактерии и препятствует их размножению. Быстрое противоналетное и бактерицидное действие

Система ADS NEW

Ингибирует 3 основные реакции образования пигмента. Полностью исключает риск окрашивания.

DNA

Действует непосредственно на воспаленные ткани и ускоряет регенерацию

Гиалуроновая кислота

Увлажняет, способствует быстрому заживлению ран

Компоненты дополняют друг друга и усиливают пролонгацию



Ополаскиватель CURASEPT ADS | DNA **PERIO PRO**

Защищает при заболеваниях десны и пародонта, улучшает увлажнение слизистой, борется с биопленкой

Объем: 200 мл

Курс применения: 1 месяц

Состав: вода, пэг-40 гидрогенизированное касторовое масло, пропиленгликоль, ксилит, цитрат натрия, гидролизованные РНК/ДНК, фильтрат фермента редиса (leuconostoc/radish root), аскорбиновая кислота (витамин С), хлоргексидина диглюконат, гиалуронат натрия, ароматизатор, полоксамер 407, п-ацетил-L-цистеин, метабисульфит натрия, ацесульфам калия, бензоат натрия, лимонная кислота, ci 42090, ci 17200.



Зубная паста CURASEPT ADS | DNA **PERIO PRO**

Защищает при заболеваниях десны и пародонта, улучшает увлажнение слизистой, борется с биопленкой

Объем: 75 мл

RDA: <50

Курс применения: 4 месяца

Состав: вода, глицерин, гидратированный диоксид кремния, пэг-32, сорбитол, кокамидопропил бетаин, камедь целлюлозы, ксилит, гиалуронат натрия, аскорбиновая кислота, фильтрат фермента редиса (leuconostoc/radish root ferment filtrate), гидролизованные ДНК/РНК, ароматизатор, хлоргексидина диглюконат, ментол, масло мяты перечной, анетол, метабисульфит натрия, п-ацетил-L-цистеин, цитрат натрия, сахарин натрия, пропиленгликоль, бензоат натрия, лимонная кислота, гидроксид натрия, с.i. 42090, с.i. 17200.

В линейке **PERIO PRO** используется гель CURASEPT ADS | DNA **IMPLANT PRO**



Показания к применению

Пациенты с гингивитом и пародонтитом

После стоматологических манипуляций.


Обширные и/или сложные хирургические вмешательства

Хирургия пародонта, имплантация

Лазерная хирургия, имплантация с немедленной нагрузкой


Регенерация костной ткани с помощью мембраны

Ускоряет заживление ран, защищая пластические материалы и обеспечивая успешное лечение



Установка нескольких имплантатов

Обеспечивает ускоренное заживление и защиту хирургического участка, способствуя интеграции имплантатов




Пластическая хирургия пародонта

Поддерживает десневые трансплантаты, защищает от бактериального налёта и стабилизирует края раны, обеспечивая успешное заживление



Лазерная хирургия

Синергетически усиливает клеточную регенерацию после лазерного лечения, ускоряя реэпителизацию и защищая ткани от инфекции.





CURASEPT®
PREVENT

**Защита и профилактика
здоровья пародонта**



CURASEPT

PREVENT



Линейка разработана для защиты и профилактики здоровья пародонта, даже при периимплантите на начальной стадии. Рекомендована людям с имплантатами, хроническими заболеваниями и со следующими факторами риска: иммунодефицит; мукозит, гингивит, пародонтит; сахарный диабет; сухость в полости рта; ожирение; курение и другие вредные привычки

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ CURASEPT PREVENT:

ПОСТБИОТИКИ

Укрепляют естественную барьерную функцию слизистой оболочки, улучшая микробиом полости рта. Оказывают антиоксидантное действие и противодействуют образованию биопленки

ОЗОНИРОВАННОЕ ОЛИВКОВОЕ МАСЛО

Постепенно высвобождает озон и создает благоприятную среду для идеального баланса микробиома в полости рта. Улучшает здоровье мягких тканей и слизистой оболочки

КОЛОСТРУМ

Поддерживает защитную функцию организма (выступает в качестве мощного иммуномодулятора), благодаря высокому содержанию ферментов и протеинов

PVP/VA

Создает защитную пленку, препятствуя размножению бактериального налета



Коровье молозиво — это жидкость, которая выделяется у коров сразу после отела до прихода молока. Молозиво содержит большое количество питательных веществ и защитных факторов, многие из которых присутствуют также в слюне.


Молозиво содержит множество факторов роста, иммунных факторов, а также все необходимые витамины, минералы и аминокислоты. В составе лекарственных препаратов для полости рта молозиво выполняет следующие полезные функции:

- Активирует механизмы физиологической защиты
- Улучшает здоровье полости рта
- Ограничивает пролиферацию патогенных организмов
- Ограничивает образование и адгезию анаэробных бактерий
- Препятствует повреждению клеток
- Стимулирует естественные процессы заживления



Для поддержания здоровья полости рта. В научных и промышленных кругах известно, что листья этого растения содержат стевииоловые гликозиды, которые придают продуктам сладкий вкус и при этом не калорийны.

При использовании в виде ацетоновых экстрактов оказывает противомикробное действие, особенно в отношении грамположительных микроорганизмов. С точки зрения сохранения здоровья полости рта наилучшим заменителем сахара являются натуральные подсластители. Действительно, в присутствии большого количества стевииоловых гликозидов наблюдалось снижение бактериального роста. Согласно результатам исследований *in vitro* и *in vivo*, снижается рост бактерий вида *Streptococcus mutans*, активно участвующих в образовании кариеса.



Это высокомолекулярное соединение образуется из повторяющихся мономерных единиц.

Этот ингредиент нового поколения применяется в стоматологии, демонстрируя превосходные мукоадгезивные свойства. Благодаря этому свойству:

- Образует на слизистой оболочке пленку, защищающую от воздействия раздражителей и замедляющую накопление зубного налета



Ксилитол — самый безопасный для зубов подсластитель. Это не сахар, а полиспирт, который получают из древесины твердых пород и кукурузы.

- Препятствует образованию зубного налета и проявляет антибактериальную активность



Благодаря своим антибактериальным свойствам снижает выраженность воспаления и оказывает антиоксидантное действие.

- снижает риск развития бактериальных суперинфекций

ЛИНЕЙКА CURASEPT PREVENT

ЛИНЕЙКА СРЕДСТВ ДЛЯ
ПРОФИЛАКТИКИ
ЗАБОЛЕВАНИЙ И
ПОДДЕРЖАНИЯ ЗДОРОВЬЯ
В УСЛОВИЯХ НАЛИЧИЯ
ВЫСОКОГО РИСКА.



Линейка средств Curasept Prevent идеально подходит для профилактики воспаления и поддержания баланса микрофлоры:

- ➔ **01** У пациентов с указанными факторами риска, с предрасположенностью к образованию зубного налета и развития воспаления и его последствий.
- ➔ **02** В поддерживающей фазе лечения для профилактики рецидивов, особенно после активной фазы с применением хлоргексидина, а также после хирургического вмешательства.
- ➔ **03** У пациентов с имплантатами, которым нужно уделять больше внимания поддержанию здоровья полости рта и уходу за имплантатом.

Флакон 300 мл



Зубная паста и
ополаскиватель

Туба 75 мл



Туба 30 мл



Гель
для десны

ПОСТБИОТИКИ + ОЗОНИРОВАННОЕ ОЛИВКОВОЕ МАСЛО+ КОЛОСТРУМ +PVP-VA КОМПЛЕКС ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ И ЗУБНАЯ ПАСТА



- Комплекс активных компонентов укрепляет барьерную функцию слизистой. Это помогает восстанавливать идеальный баланс микробиоты полости рта.
- Формула укрепляет иммунную систему и улучшает здоровье десны.
- Препятствует образованию биопленки.
- Эффективно борется с галитозом (неприятный запах изо рта).
- Обладает антиоксидантным и успокаивающим действием.

Курс применения: для ежедневного использования

Объем: ополаскиватель – 300 мл; зубная паста – 75 мл

RDA: <25-35

ПОСТБИОТИКИ + ОЗОНИРОВАННОЕ ОЛИВКОВОЕ МАСЛО+ КОЛОСТРУМ +PVP-VA КОМПЛЕКС ГЕЛЬ ДЛЯ ПОЛОСТИ РТА



- Создает благоприятную среду для поддержания баланса микробиоты полости рта.
- Улучшает здоровье десны и слизистой оболочки.
- PVP-VA комплекс образует защитную пленку, препятствуя размножению бактериального налета.

Курс применения: 7-10 дней

Объем: 30 мл

Способ использования: Наносить на поврежденный участок с помощью мягкой щетки/пальца 1-2 раза в день. Для обработки межзубных пространств можно использовать межзубные ершики Curasept.

ФОРМУЛА БЕЗ ХЛОРГЕКСИДИНА, ПАРАБЕНОВ И ФТОРИДОВ

МИКРОБИОТА ПОЛОСТИ РТА НАПРЯМУЮ ВЛИЯЕТ НА ИММУНИТЕТ И ЗДОРОВЬЕ ОРГАНИЗМА, ПОЭТОМУ ВАЖНО СОХРАНЯТЬ ЕЕ В БАЛАНСЕ

Линейка CURASEPT® Prevent



Жалобы:

кровоточивость при чистке зубов (приеме жёсткой, твердой пищи), болезненность, неприятный запах изо рта, повышенная чувствительность зубов, застревание пищи.

- **Диагноз:** Хронический пародонтит (в стадии обострения)

Лечение: Профессиональная гигиена полости рта (с последующим поддерживающим пародонтологическим лечением)



Результат через 7 дней.

- **Рекомендации:**

Зубная паста Curasept Prevent 2-4 раза в день
Ополаскиватель Curasept Prevent 2-4 р/день
Гель Curasept Prevent (на ночь), в виде аппликации на десну и в пародонтальные карманы.

CURASEPT®
DAYCARE
PROTECTION **BOOSTER**

УСИЛЕННАЯ ЗАЩИТА
ВАШЕЙ УЛЫБКИ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ





ЗДОРОВЬЕ ПОЛОСТИ РТА ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ ВСЕГО ОРГАНИЗМА

Линейка CURASEPT® DAYCARE PROTECTION BOOSTER
защищает от вирусов, бактерий и зубного налета до 4 часов*



* тест Kalichem



4 зубные пасты для усиленной защиты на каждый день

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:

- Фторид Натрия
- Запатентованный комплекс CPC-NAP (Цетилпиридиния Хлорид + Гидроксиапатит)

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Борется с кариесом и воспалением десны
- Устраняет неприятный запах изо рта
- Способствует реминерализации эмали
- Обеспечивает длительное ощущение чистоты

Объем: 75 мл

БЕЗ SLS.



Взрослые зубные пасты
с Фторидом Натрия 900 ppm
и эфирными маслами:
*ментол, эвкалипт, тимол,
метилсалицилат*

Доступны в 3 вкусах:

- Ледяная мята
- Фруктовая сенсация
- Травяной взрыв



Специальная нежная формула
БЕЗ эфирных масел и
Фторидом Натрия 250 ppm

Вкус жвачки



4 ополаскивателя для усиленной защиты на каждый день

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:

- Фторид Натрия
- Запатентованный комплекс CPC-NAP
(Цетилпиридиния Хлорид + Гидроксипатит)

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Борется с кариесом и воспалением десны
- Устраняет неприятный запах изо рта
- Способствует реминерализации эмали
- Обеспечивает длительное ощущение чистоты

Объем: 250 мл

БЕЗ SLS.



Взрослые ополаскиватели
для полости рта с Фторидом
Натрия 220 ppm и эфирными
маслами: *ментол, эвкалипт, тимол,
метилсалицилат*

Доступны в 3 вкусах:

- Ледяная мята
- Фруктовая сенсация
- Травяной взрыв



Специальная нежная формула
БЕЗ эфирных масел и
Фторидом Натрия 220 ppm

Вкус жвачки


CURASEPT® SOFT LINE

Зубные щетки CURASEPT® SOFT LINE
имеют разную степень жесткости
и плотность набивки, что позволяет
увеличить эффективность ежедневного
ухода исходя из личных предпочтений
и рекомендаций стоматолога



Доступны в блистерах:

- 1 шт. + колпачок
- 2 шт. + 2 колпачки



CURASEPT® SOFT LINE



**ЧЕМ МЕНЬШЕ ДИАМЕТР ЩЕТИНОК,
ТЕМ ВЫШЕ МЯГКОСТЬ**

Medical	Maxi Soft 010	Extra Soft 012	Soft 015	Medium 017
Длинная головка	Короткая головка			
Пучки щетинок				
~ 150	~ 150	~ 110	~ 80	~ 50
				
Диаметр щетинок				
Ø 0.10	Ø 0.10	Ø 0.12	Ø 0.15	Ø 0.17

4 ВИДА ЖЕСТКОСТИ

MAXI SOFT 010

**5 100 УЛЬТРАМЯГКИХ
щетинок Ø 0,10 мм**

Для пациентов с повышенной
чувствительностью десны



MAXI SOFT 012

**3 700 ЭКСТРА-МЯГКИХ
щетинок Ø 0,12 мм**

Для пациентов склонных чрезмерно
давить на зубы во время чистки, рискуя
повредить десну



MAXI SOFT 015

**2 700 МЯГКИХ
щетинок Ø 0,15 мм**

Для пациентов со здоровой десной



MEDIUM 017

**1 700 МЯГКИХ
щетинок Ø 0,17 мм**

Для здоровых пациентов, хорошо
владеющих техникой чистки зубов



CURASEPT®

SOFT LINE



SOFT TOUCH SYSTEM


Инновационная система с мягкими, гибкими и плотно расположенными щетинками

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ЩЕТИНОК ИЗ ПОЛИЭСТЕРА В СОЧЕТАНИИ С МЯГКОСТЬЮ И ПЛОТНОСТЬЮ НАБИВКИ ОБЕСПЕЧИВАЮТ ПРЕВОСХОДНУЮ ЧИСТКУ БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЯ МЯГКИХ ТКАНЕЙ ПОЛОСТИ РТА



SOFT TOUCH SYSTEM

Мягкие гибкие плотно набитые щетинки с прямым срезом удаляют зубной налет значительно эффективнее обычной щетки



ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Короткая и компактная головка позволяет проникать к труднодоступным участкам не травмируя десну



ТОЧНОСТЬ ДВИЖЕНИЙ

Подвижная ручка разработана для снижения чрезмерного давления, даже при сильном нажатии



УДОБСТВО

Силовой упор и прорезиненная задняя сторона облегчают контроль движений

Линейка CURASEPT® SPECIALIST



Пациент 52 года

- Позиционирование щетки Soft 015 на этапе мотивации
- Очистка вестибулярных поверхностей



- Вертикальное позиционирование суженной рабочей части головки щетки для детальной обработки внутренней поверхности нижних резцов

Клинический случай предоставлен Асеевым Г.А., врач-стоматолог детский, пародонтолог. Аккредитованный лектор Швейцарской стоматологической академии (SDA). Сертифицированный GBT Trainer. Ambassador of GBT & EMS technology в России.

CURASEPT[®]

SPECIALIST


При ношении фиксированных конструкций
(коронки, мосты, брекетy) следует уделять особое
внимание уходу за полостью рта.

Линейка CURASEPT[®] Specialist — идеальный помощник
для решения этой задачи.



Доступны в блистерах:
1 шт. + колпачок






MONO TUFT SHORT&LONG

Монопучковые зубные щетки **SHORT (6мм)** и **LONG (9мм)** различаются длиной щетинок.


Подходят для:

- гигиены труднодоступных мест, при наличии имплантатов и мостовидных протезов
- чистки десневого края и борозды, изолированных зубов




IMPLANT

Рекомендована для гигиены протезов на имплантатах. Исключает нанесение вреда поверхности имплантатов и протезов.



SURGICAL

Подходит после хирургического вмешательства. Имеет зауженную головку. УЛЬТРАМЯГКИЕ щетинки $\varnothing 0,06$ мм бережно очищают налет. Гибкая ручка смягчает чрезмерное давление во время чистки.



ORTHO

V-ОБРАЗНЫЙ срез щетинок идеально подходит для тех, кто носит ортодонтические и ортопедические конструкции. Щетинки покрыты частицами, которые усиливают эффективность очищения налета.



Линейка CURASEPT® SPECIALIST



- Пациент 29 лет
- Лечение на элайнерах
- Этап мотивации.
- Инструкции по позиционированию Mono Tuft 6мм
- Очистка аттачментов и пришеечной области
- Демонстрация результата

Клинический случай предоставлен Асеевым Г.А., врач-стоматолог детский, пародонтолог. Аккредитованный лектор Швейцарской стоматологической академии (SDA). Сертифицированный GBT Trainer. Ambassador of GBT & EMS technology в России.



Инновационная линейка
межзубных ершиков CURASEPT® Proxi
разработана для самого эффективного
и комфортного ежедневного очищения
межзубных промежутков



Доступны:
в наборе MIX PACK (5 шт/уп.),
блистере (6 шт/уп.)
и REFILL BOX (25 шт/уп.).

2 формы ершиков
2 линейки 12 размеров

TREATMENT											ISO мм Кодовый номер
2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	8	
1.0	1.2	1.3	1.4	1.4	1.7	1.7	2.0	2.1	2.7	3.3	
T10	T12	T13	T14	T14 CONE	T17	T17 SOFT	T20	T21	T27	T33	


PREVENTION					ISO мм Кодовый номер
0	1	1	2	3	
0.6	0.7	0.8	0.9	1.1	
P06	P07	P08	P09	P11	



CURASEPT[®] PROXI


КАЧЕСТВО МЕЖЗУБНЫХ ЕРШИКОВ CURASEPT[®] PROXI
ПОДТВЕРЖДЕНО СООТВЕТСТВИЕМ ВСЕМ ТРЕБОВАНИЯМ
СТАНДАРТА ISO (UNI EN ISO 16409:17)

ЛАБОРАТОРНЫЕ ИСПЫТАНИЯ CURASEPT[®] PROXI
ПОДТВЕРДИЛИ, ЧТО УСТОЙЧИВОСТЬ К МНОГОКРАТНОМУ
ИЗГИБУ И ПРОЧНОСТЬ ЕРШИКОВ ЗНАЧИТЕЛЬНО ПРЕВОСХОДЯТ
ТРЕБОВАНИЯ СТАНДАРТА ISO




Safe Stop System


Защитный стоп-конус
расположенный между ручкой и
щетинками, предотвращает
травматизацию десен.
Конструкция обеспечивает
неподвижность стержня
и эффективность контроля чистки



Тонкий, гибкий стержень
с закругленным кончиком
покрыт термопластичным
эластомером для защиты
от повреждения эмали



**Внутренняя система
блокировки**
надежно фиксирует стержень




Код на ручке указывается
на размер ершика
**Эргономичная
нескользящая ручка**



Защитный колпачок может также использоваться
для увеличения длины ручки

2 формы CURASEPT® PROXI



Угловой межзубный ершик

- Специальная форма с изогнутой шейкой облегчает доступ к жевательным зонам без необходимости чрезмерного сгибания ершика.
- Обеспечивает правильный угол введения и повышает комфорт при чистке задних зубов.
- Рекомендован пациентам с ограниченной подвижностью кисти



Прямой межзубный ершик

- Универсальная форма, подходящая как для передних, так и для дальних зубов.
- Позволяет тщательно очищать ортодонтические конструкции, имплантаты и труднодоступные участки.
- Удобен для повседневного применения и контроля техники чистки.



CURASEPT® PROXI PREVENTION

Линейка предназначена для узких межзубных промежутков и здоровых десен.

Степень жесткости щетинок: мягкий



P06	P07	P08	P09	P11
ISO 0	ISO 1	ISO 1	ISO 2	ISO 3
ДИАМЕТР СО СЛОЖЕННЫМИ ЩЕТИНКАМИ				
0.6 мм	0.7 мм	0.8 мм	0.9 мм	1.1 мм
ДИАМЕТР ЕРШИКА				
2 мм	2.2 мм	3 мм	4 мм	5 мм

MIX

Содержит 5 размеров линейки CURASEPT® PREVENTION для различных размеров межзубных промежутков.



Доступны в блистере:

- бшт с колпачками/уп
- + подставка под еррики

CURASEPT® PROXI TREATMENT

Линейка предназначена для тех, кто носит имплантаты, ортодонтические и ортопедические конструкции.

Степень жесткости щетинок: мягкий



T10	T12	T14	T17	T17 CONE	T20 SOFT	T21	T27	T33
ISO 2	ISO 3	ISO 4	ISO 5	ISO 5 CONE	ISO 6 SOFT	ISO 6	ISO 7	ISO 8
ДИАМЕТР СО СЛОЖЕННЫМИ ЩЕТИНКАМИ								
1.0 мм	1.2 мм	1.4 мм	1.7 мм	1.7 мм	2.0 мм	2.1 мм	2.7 мм	3.3 мм
ДИАМЕТР ЕРШИКА								
3 мм	3.5 мм	4 мм	5 мм	3→6 мм	8 мм	6 мм	9 мм	13.5 мм

Доступны в блистере:

- бшт с колпачками/уп
- + подставка под еррики



PREVENTION					
ISO	0	1	1	2	3
мм	0.6	0.7	0.8	0.9	1.1
Кодовый номер	P06	P07	P08	P09	P11

TREATMENT									
ISO	2	3	4	5	5	6	6	7	8
мм	1.0	1.2	1.4	1.7	1.7	2.0	2.1	2.7	3.3
Кодовый номер	T10	T12	T14	T17	T17 CONE	T20 SOFT	T21	T27	T33

2 линейки CURASEPT® PROXI



CURASEPT® PROXI PREVENTION

Для узких межзубных промежутков
и здоровых десен.

Степень жесткости щетинок: мягкий



CURASEPT® PROXI TREATMENT

Линейка обладает более упругими щетинками и предназначена для
ухода при ношении имплантатов, ортодонтических
и ортопедических конструкций.

Степень жесткости щетинок: мягкий



ISO 0 ISO 1 ISO 1 ISO 2 ISO 3

Диаметр со сложенными щетинками:



ISO 2 ISO 3 ISO 3 CONE ISO 4 ISO 4 CONE ISO 5 ISO 5 CONE ISO 6 SOFT ISO 6 ISO 7 ISO 8

Диаметр со сложенными щетинками:



Линейка CURASEPT® PROXI



- Использование ершика T10 на этапе мотивации



- Демонстрация пациенту эффективности очистки контактных поверхностей

Клинический случай предоставлен Асеевым Г.А., врач-стоматолог детский, пародонтолог. Аккредитованный лектор Швейцарской стоматологической академии (SDA). Сертифицированный GBT Trainer. Ambassador of GBT & EMS technology в России.

Линейка CURASEPT® PROXI



- Применение линейки PROXI Angle P09 для очистки промывной части мостовидного протеза

Клинический случай предоставлен Асеевым Г.А., врач-стоматолог детский, пародонтолог. Аккредитованный лектор Швейцарской стоматологической академии (SDA). Сертифицированный GBT Trainer. Ambassador of GBT & EMS technology в России.

CURASEPT® FLOSSLINE

В дополнение к щетке и ершику следует использовать зубную нить для удаления бактериального налета из зубодесневого пространства.

Линейка **CURASEPT® FLOSSLINE** помогает очистить узкие межзубные промежутки, где не справляется даже самый тонкий ершик



Доступны в блистере.
Многообразие моделей CURASEPT®
позволяет сделать выбор, ориентируясь
на индивидуальные особенности прикуса





CURASEPT® CLASSIC

Гладкая, прочная вощеная классическая нить.
Подходит при стандартных межзубных промежутках
Покрыта воском. Пропитана хлоргексидином.
Длина: 50 м. Вкус: мята



CURASEPT® PERFECTO

Суперфлосс в практичной упаковке.
Нить состоит из 2-х частей: жесткого кончика
и губчатой части. Подходит для имплантатов,
брекетов, мостовидных протезов и широких
межзубных промежутков
Длина: 50 шт. Без вкуса и запаха.



CURASEPT® BLACK

Плоская вощеная нить черного цвета.
Подходит при узких межзубных промежутках **Покрыта
воском. Пропитана хлоргексидином.**
Длина: 50 м. Вкус: мята



CURASEPT® EXPANDING

Расширяется при использовании, заполняя межзубный
промежуток, словно губка. Подходит при рецессии
десны (оголении корневой части зуба),
чувствительности, широких межзубных промежутках и
сухости во рту
Пропитана хлоргексидином.
Длина: 30 м. Вкус: мята



CURASEPT® ULTRA FINE

Ультратонкая невошенная нить, состоящая из более 100
компактных микроволокон. Подходит для очень узких
межзубных промежутков
Пропитана хлоргексидином.
Длина: 50 м. Вкус: мята



CURASEPT® TAPE

Прочная ленточная нить из тефлона.
Подходит в случае плотного зубного
ряда, узких межзубных промежутков
и в качестве первой нити
**Покрыта воском. Пропитана хлоргексидином. Длина:
35 м. Без запаха и вкуса.**



CURASEPT® PTFE

Прочная ленточная нить из тефлона. Подходит в случае
плотного зубного ряда, узких межзубных
промежутков/в качестве первой нити
Покрыта воском. Пропитана хлоргексидином.
Длина: 35 м. Вкус: мята

CURASEPT®



Эксклюзивный дистрибьютор в России